

## 募集物件一覧表

一般財団法人尼崎市職員厚生会

番号	1－1	1－2	2	3
設置施設	上下水道庁舎		園田配水場	北部浄化センター
設置場所	庁内4階		場内1階	場内1階
所在地	尼崎市東七松町 2丁目4番16号		尼崎市田能 6丁目5番2号	尼崎市東園田町 7丁目82番地
台数	1	1	1	1
販売品目	清涼飲料水 (缶・ペットボトル)	食品(物販)	清涼飲料水 (缶・ペットボトル)	清涼飲料水 (缶・ペットボトル)
指定サイズ (奥行×横幅)	790mm× 1,190mmまで可		1,100mm× 1,700mmまで可	800mm× 1,300mmまで可
設置箇所区分	屋内		屋内	屋内
施設内勤務者数	職員約140名+委託業者約40名		職員約10名+ 委託業者約10名	職員約20名+ 委託業者約15名
売上実績	未設置		R5.4～R6.3 1,080本	未設置
キャッシュレス対応	×(不要)	×(不要)	×(不要)	×(不要)
グリーン購入法適用	○(必要)	○(必要)	○(必要)	○(必要)
ユニバーサルデザイン	×(不要)	×(不要)	×(不要)	×(不要)
吻合性対応	×(不要)	×(不要)	×(不要)	×(不要)
災害救助対応	×(不要)	×(不要)	×(不要)	×(不要)
設置期間	令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(更新2回まで)			
位置図	別添1		別添2	別添3
特記事項	設置日については調整可			

- ①1～3の販売品目に「水」は含めない。また、指定サイズ外で別途容器回収boxを設置とする。
- ②1-1、1-2はエレベータの搬入サイズの限界値を示す（下見推奨）。
- ③清涼飲料水に関して、冬季時「HOT」を導入すること。
- ④1～3の3拠点を包括しての契約とするため、個別毎の契約は認めない。
- ⑤1-1、1-2について、「飲料水」と「物販」の併売型自動販売機の場合は、まとめて1台としても可。  
なお、2～3において併売型自動販売機の設置について否定するものではない。
- ⑥福利厚生を目的としているので、価格面で考慮すること。
- ⑦缶・ペットボトル等の商品補充について、搬入日時等の制約は特になし。